

**Уважаемые собственники!**

**Ознакомьтесь с примером расчета по услуге «Отопление».**

Расчет проводится согласно Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3).

***Данные о расходе теплоносителя (карточка УКУТ)***

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал	Расход теплоносителя в гаражных боксах, Гкал	Расход теплоносителя в квартирах, офисах, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН, Гкал	Тариф, руб.
Октябрь 2024	114,881	32,650653	0	60,995840	21,234507	1907,06

*Площадь квартир (с 1 по 231) – 10759,10 м<sup>2</sup>*

*Площадь офисов () – 125,60 м<sup>2</sup>*

*Площадь паркинга () – 0 м<sup>2</sup>*

*Расход теплоносителя в квартирах и офисах (60,995840 )*

*Расход теплоносителя по ИПУ квартиры: 59,742 Гкал*

*Расход теплоносителя без показаний ИПУ квартиры (отсутствие показаний): 1,253840 Гкал*

*Расход теплоносителя по ИПУ офисы: 0 Гкал*

***Расчет отопления в квартире с общей площадью 48,6 м<sup>2</sup>:***

Общий расход теплоносителя по карточке УКУТ – 114,881 Гкал

Расход теплоносителя на подогрев воды на нужды горячего водоснабжения – 32,650653 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления гаражных боксов: 0 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления: 114,881 Гкал – 32,650653 Гкал = 82,230347 Гкал

Расход теплоносителя по показаниям индивидуальных приборов учета 3,9-3,7≈ 0,2 Гкал

$$P = ((0,2 + 21,234507 * (48,6 / 10884,70))) * 1907,06 = 562,22 \text{ руб.}$$

*(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).*

Отчет о суточных параметрах  
(26.09.2024 0:00:00 - 25.10.2024 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г. Монтерская ул, д. 4 (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Созвездие-Юг")  
 Прибор: СПТ944 Заводской номер: 13535  
 Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: СП=3

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 Т	M2 Т	M3 Т	% Т	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	Qtv Гкал	Qg Гкал	бв °C	Рхв МПа	Траб ч	Тнер ч	NS	
26.09.2024	70.35	48.65	70.00	21.70	165.10	163.00	0.00	161.44	161.17	0.00	0.17	0.56	0.27	0.16	3.507	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
27.09.2024	70.44	48.20	70.00	22.24	139.00	137.30	0.00	135.92	135.77	0.00	0.11	0.55	0.26	0.16	2.992	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
28.09.2024	70.31	47.88	70.00	22.43	130.40	128.90	0.00	127.52	127.48	0.00	0.03	0.54	0.24	0.16	2.839	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
29.09.2024	69.93	46.99	70.00	22.94	135.90	134.20	0.00	132.92	132.78	0.00	0.10	0.53	0.23	0.16	3.045	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
30.09.2024	69.99	47.75	70.00	22.24	122.80	121.30	0.03	120.10	119.99	0.03	0.09	0.53	0.23	0.16	2.700	0.002	0.00	0.10	24.0	24.0		
01.10.2024	69.75	47.89	70.00	21.86	123.60	122.10	0.02	120.91	120.77	0.02	0.11	0.55	0.25	0.16	2.651	0.001	0.00	0.10	24.0	24.0		
02.10.2024	69.32	48.86	70.00	20.46	152.50	150.70	0.00	149.21	148.99	0.00	0.15	0.53	0.28	0.16	3.048	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
03.10.2024	68.98	49.42	70.00	19.56	157.60	155.60	0.00	154.24	153.79	0.00	0.29	0.56	0.27	0.16	2.995	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
04.10.2024	69.03	48.86	70.00	20.17	145.70	144.10	0.00	142.60	142.45	0.00	0.10	0.66	0.26	0.16	2.835	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
05.10.2024	68.93	48.53	70.00	20.40	149.40	147.50	0.00	146.22	145.85	0.00	0.25	0.65	0.25	0.16	2.987	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
06.10.2024	68.78	48.18	70.00	20.60	152.50	150.60	0.00	149.27	148.94	0.00	0.22	0.65	0.27	0.16	3.081	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
07.10.2024	67.58	49.08	70.00	18.50	182.00	179.90	0.00	178.27	177.84	0.00	0.24	0.63	0.27	0.16	3.279	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
08.10.2024	69.67	47.60	70.00	22.08	137.60	135.90	0.00	134.63	134.42	0.00	0.16	0.68	0.27	0.16	2.911	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
09.10.2024	69.95	48.43	70.00	21.52	164.30	162.30	0.05	160.71	160.50	0.05	0.13	0.62	0.29	0.16	3.470	0.003	0.00	0.10	24.0	24.0		
10.10.2024	76.59	50.00	70.00	26.59	180.80	178.00	0.00	176.16	175.88	0.00	0.16	0.61	0.30	0.16	4.607	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
11.10.2024	81.05	52.55	70.00	28.50	196.50	193.10	0.00	190.89	190.60	0.00	0.15	0.63	0.30	0.16	5.462	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
12.10.2024	80.66	51.60	70.00	29.06	190.90	187.60	0.00	185.50	185.24	0.00	0.14	0.62	0.29	0.16	5.392	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
13.10.2024	81.29	54.36	70.00	26.93	181.60	174.70	0.00	212.32	211.70	0.00	0.29	0.61	0.32	0.16	5.723	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
14.10.2024	76.73	50.29	70.00	26.43	183.80	180.80	0.00	179.03	178.65	0.00	0.22	0.60	0.30	0.16	4.775	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
15.10.2024	74.55	50.97	70.00	23.58	204.90	201.70	0.00	199.86	199.23	0.00	0.31	0.60	0.32	0.16	4.738	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
16.10.2024	71.11	49.69	70.00	21.43	208.90	205.70	0.00	204.18	203.30	0.00	0.44	0.58	0.32	0.16	4.381	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
17.10.2024	70.70	49.13	70.00	21.57	201.80	198.80	0.00	197.29	196.52	0.00	0.39	0.59	0.32	0.16	4.253	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
18.10.2024	70.30	47.66	70.00	22.64	177.90	175.40	0.00	173.97	173.52	0.00	0.26	0.60	0.30	0.16	3.963	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
19.10.2024	72.28	49.56	70.00	22.72	195.30	192.30	0.00	190.75	190.06	0.00	0.36	0.61	0.31	0.16	4.347	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
20.10.2024	70.20	47.20	70.00	23.00	191.70	189.00	0.06	187.47	187.00	0.06	0.25	0.61	0.32	0.16	4.335	0.004	0.00	0.10	24.0	24.0		
21.10.2024	69.94	47.52	70.00	22.42	185.20	182.50	0.00	181.15	180.54	0.00	0.34	0.62	0.32	0.16	4.050	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
22.10.2024	70.07	47.51	70.00	22.57	197.80	194.90	0.01	193.46	192.81	0.01	0.34	0.63	0.32	0.16	4.367	0.001	0.00	0.10	24.0	24.0		
23.10.2024	70.43	46.99	70.00	23.44	184.10	181.40	0.00	180.03	179.50	0.00	0.30	0.64	0.31	0.16	4.214	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
24.10.2024	69.68	47.71	70.00	21.97	178.00	175.50	0.00	174.13	173.61	0.00	0.30	0.64	0.32	0.16	3.851	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
25.10.2024	69.81	47.35	70.00	22.46	184.10	181.50	0.00	180.07	179.57	0.00	0.28	0.65	0.32	0.16	4.084	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0		
Средние:	71.61	48.88	70.00	22.73	151.38	150.66	0.17	5020.20	5008.47	0.17	0.22	0.60	0.29	0.16	114.881	0.012	0.00	0.10	720.0	720.0		
Итого:																						

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 Т	M2 Т	M3 Т	Qtv		Qg		Траб ч	Тнер ч
							Т	Гкал	Т	Гкал		
25.09.2024	46394.80	45310.20	1.92	44846.64	44602.69	1.88	1335.644	0.131	7735.2	7734.4		
25.10.2024	51533.50	50376.50	2.09	49866.83	49611.16	2.04	1450.525	0.143	8455.2	8454.4		
Итого:	5138.70	5066.30	0.17	5020.20	5008.47	0.17	114.881	0.012	720.0	720.0		

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Монтерская, 4

Помещение	Без показаний	Объем
Кв. 1		0.100000
Кв. 2		0.100000
Кв. 3		0.300000
Кв. 4		0.500000
Кв. 5		0.400000
Кв. 6		0.200000
Кв. 7		0.200000
Кв. 8		0.400000
Кв. 9		0.200000
Кв. 10		0.400000
Кв. 11		0.100000
Кв. 12		0.400000
Кв. 13		0.700000
Кв. 14		0.800000
Кв. 15		
Кв. 16		0.600000
Кв. 17		0.100000
Кв. 18		0.400000
Кв. 19		0.200000
Кв. 20		0.700000
Кв. 21		0.800000
Кв. 22		0.300000
Кв. 23		0.100000
Кв. 24		0.100000
Кв. 25		0.300000
Кв. 26		0.400000
Кв. 27		0.100000
Кв. 28		0.300000
Кв. 29		
Кв. 30		0.100000
Кв. 31		0.600000
Кв. 32		0.200000
Кв. 33		0.300000
Кв. 34		
Кв. 35		0.600000
Кв. 36		0.200000
Кв. 37		0.300000
Кв. 38	0.181440	
Кв. 39	0.289520	
Кв. 40	0.403200	
Кв. 41	0.169680	
Кв. 42	0.210000	
Кв. 43		
Кв. 44		0.400000
Кв. 45		0.200000
Кв. 46		0.100000
Кв. 47		
Кв. 48		
Кв. 49		
Кв. 50		0.400000
Кв. 51		0.300000
Кв. 52		
Кв. 53		1.000000
Кв. 54		0.200000
Кв. 55		0.100000
Кв. 56		0.300000
Кв. 57		0.500000
Кв. 58		0.600000
Кв. 59		0.400000
Кв. 60		0.200000
Кв. 61		0.100000
Кв. 62		0.100000
Кв. 63		
Кв. 64		0.200000
Кв. 65		
Кв. 66		0.400000
Кв. 67		
Кв. 68		
Кв. 69		0.300000
Кв. 70		0.100000
Кв. 71		
Кв. 72		0.100000
Кв. 73		0.100000
Кв. 74		0.200000

KB. 75		0.200000
KB. 76		1.000000
KB. 77		
KB. 78		0.300000
KB. 79		0.200000
KB. 80		0.500000
KB. 81		0.300000
KB. 82		0.300000
KB. 83		0.200000
KB. 84		0.200000
KB. 85		0.900000
KB. 86		0.300000
KB. 87		0.200000
KB. 88		0.200000
KB. 89		0.400000
KB. 90		
KB. 91		0.400000
KB. 92		0.200000
KB. 93		
KB. 94		0.900000
KB. 95		0.200000
KB. 96		0.200000
KB. 97		
KB. 98		0.500000
KB. 99		0.400000
KB. 100		0.200000
KB. 101		0.100000
KB. 102		0.400000
KB. 103		0.200000
KB. 104		0.314000
KB. 105		0.300000
KB. 106		0.300000
KB. 107		0.700000
KB. 108		0.100000
KB. 109		
KB. 110		0.200000
KB. 111		0.200000
KB. 112		1.000000
KB. 113		0.100000
KB. 114		0.300000
KB. 115		
KB. 116		0.500000
KB. 117		0.600000
KB. 118		0.300000
KB. 119		0.200000
KB. 120		0.500000
KB. 121		
KB. 122		0.200000
KB. 123		
KB. 124		
KB. 125		0.200000
KB. 126		0.100000
KB. 127		0.200000
KB. 128		
KB. 129		0.200000
KB. 130		0.200000
KB. 131		0.300000
KB. 132		0.300000
KB. 133		0.100000
KB. 134		0.600000
KB. 135		0.600000
KB. 136		0.500000
KB. 137		0.200000
KB. 138		
KB. 139		0.800000
KB. 140		0.097000
KB. 141		
KB. 142		0.100000
KB. 143		0.500000
KB. 144		0.300000
KB. 145		0.100000
KB. 146		
KB. 147		0.300000
KB. 148		0.700000
KB. 149		1.400000
KB. 150		

KB. 151		0.400000
KB. 152		0.400000
KB. 153		
KB. 154		0.400000
KB. 155		0.500000
KB. 156		
KB. 157		0.300000
KB. 158		
KB. 159		0.100000
KB. 160		0.010000
KB. 161		0.600000
KB. 162		0.100000
KB. 163		0.300000
KB. 164		0.049000
KB. 165		
KB. 166		0.200000
KB. 167		0.400000
KB. 168		0.100000
KB. 169		0.300000
KB. 170		0.400000
KB. 171		
KB. 172		0.096000
KB. 173		0.400000
KB. 174		0.295000
KB. 175		0.500000
KB. 176		0.100000
KB. 177		
KB. 178		0.200000
KB. 179		0.400000
KB. 180		0.200000
KB. 181		
KB. 182		0.100000
KB. 183		0.136000
KB. 184		0.800000
KB. 185		0.100000
KB. 186		0.300000
KB. 187		0.200000
KB. 188		0.200000
KB. 189		0.400000
KB. 190		0.400000
KB. 191		0.200000
KB. 192		0.400000
KB. 193		0.600000
KB. 194		0.100000
KB. 195		0.200000
KB. 196		0.200000
KB. 197		0.300000
KB. 198		
KB. 199		0.100000
KB. 200		0.300000
KB. 201		
KB. 202		0.800000
KB. 203		
KB. 204		
KB. 205		0.200000
KB. 206		0.500000
KB. 207		
KB. 208		
KB. 209		0.400000
KB. 210		0.177000
KB. 211		1.100000
KB. 212		0.200000
KB. 213		0.300000
KB. 214		0.400000
KB. 215		
KB. 216		0.200000
KB. 217		0.300000
KB. 218		0.100000
KB. 219		0.128000
KB. 220		0.900000
KB. 221		0.200000
KB. 222		
KB. 223		0.400000
KB. 224		0.200000
KB. 225		
KB. 226		0.440000

Кв. 227		
Кв. 228		0,200000
Кв. 229		0,500000
Кв. 230		
Кв. 231		
Итого	1,253840	59,742000
Всего	60,995840	