



с 1-го этажа:  
 - до 6-го этажа: П1.1  
 - до 11-го этажа: П1.2  
 - до 16-го этажа: П1.3  
 - до 21-го этажа: П1.4  
 - до 26-го этажа: П1.5

с 1-го этажа до:  
 - тех.этажа: ЛФ1, ЛФ2, ЩС2, ВВ1, заземление ПВ1-1х25, ТШ-2  
 - до 6-го этажа: П2.5  
 - до 11-го этажа: П2.4  
 - до 16-го этажа: П2.3  
 - до 21-го этажа: П2.2  
 - до 26-го этажа: П2.1

с 1-го этажа до тех.этажа:  
 ЛФ3, ВД1, ПП1, ПП2, СУГ

с 1-го до 26-го этажа: КЛ1  
 с 1-го до тех.этажа: КЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- розетка одноместная, скрытой установки
- две одноместных розетки, скрытой установки, под одну рамку
- одноместные розетки, установленные друг под другом, на разной высоте
- две одноместных розетки, скрытой установки, с крышками, IP54
- розетка одноместная, скрытой установки, IP54
- розетка для электролиты
- ДШУП - дополнительная шина уравнивания потенциалов в ванной
- электропривод (насоса, вентилятора, задвижки)
- ЩК1, ЩК2 - щиток квартирный
- электрощит
- приборы слаботочных сетей связи
- ЯТП1 - ящик с понижающим трансформатором

1. Все марки светильников и электроустановочных изделий дополнительно согласовать с заказчиком.  
 2. Размещение элементов ниши квартирного щита и ее отделку выполнить в соответствии с листом 01/21-П-01-АР5.ДИ (см. прил.).

01/21-П-01-ЭМ					
Многоэтажный жилой дом по ул. Монтёрская, в г. Екатеринбург					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработ.	Мальшиков	12	12.21		
Проверил	Немтина	12	12.21		
Электроразводнение и электроосвещение			Стадия	Лист	Листов
План 2-26-го этажа. Силовое электрооборудование			Р	13	
			ИП Будков А.В. г. Екатеринбург		

Согласовано  
 Взам. инж.Н  
 Подпись и дата  
 Инв. № подл.